

安康高新区
新型材料循环产业园化工片区
应急资源调查报告

编制单位：安康高新技术产业开发区管理委员会

编制时间：二〇二四年十一月

目 录

1 园区概况	1
1.1 园区简介	1
1.2 评估范围	2
1.3 园区内企业简介	2
2 安康高新技术产业开发区管理委员会的应急资源	3
2.1 安康高新技术产业开发区管理委员会应急组织体系	3
2.2 园区应急救援技术保障资源	3
2.3 园区内应急避难场所	4
2.4 安康高新技术产业开发区管理委员会储备的应急物资	4
3 园区内部可依托的应急资源	7
3.1 园区内可依托的消防应急资源	7
3.2 园区内可依托的医疗资源	7
4 园区外部可依托的应急资源	8
4.1 园区外可依托的消防应急资源	8
4.2 园区外可依托的医疗资源	11
5 园区可依托的应急资源对比分析	14

1 园区概况

1.1 园区简介

安康市位于陕西省东南部，北与西安市（周至、户县、长安）、商洛市毗邻，西与汉中市（佛坪、洋县、西乡）接壤，南与川渝两省市（万源、城口、巫溪）相连，东与湖北省（竹山、竹溪、郧县、郧西）为邻，处于川、渝、鄂、陕四省市接壤地区。

安康高新区新材料循环产业园化工片区位于安康市东北部。根据《安康高新区新材料循环产业园化工片区总体规划》可知，安康高新区新材料循环产业园化工片区规划面积约 182.33 公顷。由 3 个片区组成，其中，北部片区规划面积约 26.75 公顷，中部片区规划面积约 142.73 公顷，南部片区规划面积约 12.85 公顷。

安康高新区新材料循环产业园化工片区（以下简称“园区”）规划发展新能源材料产业。园区的产业功能区划分为现有项目板块和新能源材料板块。园区规划范围内主要企业有博创宏远新材料有限公司、逸华天然气（LNG）应急调峰储备站、陕西安康汉江源新能源科技有限公司等企业。

省政府办公厅《关于同意建设安康高新技术产业开发区的函》（陕政办函〔2009〕257号）批准设立安康高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”），安康市机构编制委员会《关于安康高新技术产业开发区管理体制职能配置和机构设置的通知》（安编发〔2010〕2号）决定设立中共安康高新技术产业开发区（安康工业园区）工作委员会（以下简称“高新区党工委”）。高新区党工委、管委会分别为市委、市政府派出机构，正县级规格，代表市委、市政府统一领导和管理高新区的党建、经济、行政和社会事务。高新区管

委会实行充分授权、区域管辖、统一管理、开放运行的管理体制。目前安康市新材料产业园由安康高新技术产业开发区管理委员会进行管理。

1.2 评估范围

本次评估范围为园区内可使用的应急及医疗资源，以及园区外可依托的应急及医疗资源。

1.3 园区内企业简介

截止 2024 年 10 月 22 日，园区内共有 6 家，其中 1 家正常生产企业，1 家试生产企业，1 家停产企业，2 家在建企业，1 家拟建企业。各企业的基本情况如下表：

表 1.3-1 园区企业基本情况一览表

序号	企业名称	企业简称	生产规模	企业分类	运行状况
1	博创宏远新材料有限公司	博创宏远	年产 20000 吨磷酸铁和 20000 吨锂电池正极材料磷酸铁锂生产基地项目	工贸	停产
2	安康市逸华天然气有限公司安康天然气（LNG）应急调峰储备站	安康天然气	1 万 m ³ LNG 储存、气化装置规模 2.5 × 10 ⁴ m ³ /h, LNG 加气站	城镇燃气	在建
3	中清时代新能源科技有限公司	中清时代新能源	年产 10 万吨甲醇燃料	危险化学品储存	拟建
4	陕西省鼎澈膜科技有限公司	鼎澈膜科技	年产 250 万 m ² 反渗透膜两条生产线	工贸	运行
5	安康焕然新环保科技有限公司	焕然新	农作物秸秆回收利用	工贸	在建
6	安康市中辉环保科技有限公司	中辉环保	日处理 100 余吨餐厨垃圾	工贸	运行

2 安康高新技术产业开发区管理委员会的应急资源

2.1 安康高新技术产业开发区管理委员会应急组织体系

安康高新区新材料循环产业园化工片区生产安全事故应急组织体系，由应急领导小组、应急指挥机构、现场应急救援工作组、应急救援专家组等组成。应急领导小组由管委会分管安全生产工作的副主任、高新区应急管理局局长担任组长、副组长。成员单位由管委会办公室、宣传统战部、信访维稳工作部、财政局、社区管理局、生态环境局、住房和城乡建设局（交通运输局）、应急管理局、卫生健康和医疗保障局、公安高新分局、市场监督管理局、高新区消防救援大队等组成。

应急指挥部办公室设立在高新区应急管理局，管委会全面落实领导带班制度，严格执行 24 小时双人双岗值守制度，确保生产安全事故信息“零漏接、零漏报”，值班室电话保持 24 小时畅通，随时做好应对安全事故应急处置的准备工作。

现场应急救援工作组包括：综合协调组、抢险救援组、警戒疏散组、医疗救护组、环境检测组和应急保障组六个救援工作组。

2.2 园区应急保障资源

安康高新技术产业开发区管理委员会目前聘任了部分安全生产和石化化工等方面的专家，组建了安全生产应急专家库，可根据实际需要联系有关专家组成事故救援专家组，参与事故应急处置。

表 2.2-1 安康高新区应急专家信息表

序号	姓名	专业	电话
1	张二全	危化专业（油料管理）高级工程师、陕西省应急管理专家	13909151891

序号	姓名	专业	电话
2	张冬冬	化工安全中级注册安全工程师、一级注册消防工程师	13891503757
3	党洁	化学	15509259952
4	郑时佳	材料化学	13239156333
5	陈伟	化工安全中级注册安全工程师、其他安全中级注册安全工程师	13319150789
6	李启飞	其他安全中级注册安全工程师	15309155053
7	马宏如	其他安全中级注册安全工程师	18091568778
8	郭祥勇	化工安全中级注册安全工程师	15336263633

2.3 园区内应急避难场所

园区整体上分为 2 个片区，其中北片区暂未有企业入驻，南侧片区根据需要，选择安康尧柏江华水泥有限公司作为应急避难场所，在发生紧急情况时可将园区及周边人员疏散至安康尧柏江华水泥有限公司。

2.4 安康高新技术产业开发区管理委员会储备的应急物资

安康高新技术产业开发区管理委员会应急管理局储备有部分应急物资，可为园区提供应急物资，储备的应急物资清单具体如下：

表 2.5-1 安康高新技术产业开发区应急管理局应急物资清单

物资名称	规格型号	单位	最新库存	备注
彩条布	6 米	捆	140	正常可用
	8 米	捆	0	待补充
编织袋	50X80	个	10600	正常可用
雨衣分体式	套装	件	191	正常可用
雨衣	一体式	件	107	正常可用
雨鞋	黑胶	双	187	正常可用
雨伞	黑加大长杆	把	206	正常可用

物资名称	规格型号	单位	最新库存	备注
铁丝	8 号	卷	129	正常可用
	10 号	卷	0	待补充
钳子	无	把	107	正常可用
帐篷	2X3 无包围	套	6	正常可用
帐篷	3X4 全包围	套	70	正常可用
	3X4 全包围（加厚）	套	0	待补充
手套	编织	双	75	正常可用
铁铲头	方	个	230	正常可用
	尖	个	0	待补充
铲把	木质	根	230	正常可用
折叠床	布	个	201	正常可用
棉被	军绿色	床	302	正常可用
探照灯(大)	柯玛仕	个	93	正常可用
手电筒(中)	/	个	239	正常可用
手电筒(小)	R808	个	0	待补充
头灯	雅纳头灯	个	4	正常可用
喊话器	/	个	43	正常可用
强光手电筒	利利 588	个	36	正常可用
收纳箱	/	个	9	正常可用
自动雨伞	/	把	2	正常可用
帐篷	2*3 无包围	套	0	待补充
棉大衣	军绿色	件	232	正常可用
打火帘	2.0+20 根钢丝	把	100	正常可用
锥桶	/	个	100	正常可用
警戒线	/	卷	50	正常可用
拖车灭火器	35KG 干粉	个	1	正常可用
常规灭火器	4KG 干粉（手提箱）	个	2	正常可用
污水潜水泵	口径 50MM	个	7	正常可用
皮划艇	海迪 6 人冲锋舟	艘	1	正常可用

物资名称	规格型号	单位	最新库存	备注
污水泵	150WQ100-10-7.5KW	台	2	正常可用
30KW 柴油拖车式发电机组	上海铸动 STC-30 潍柴动力 (33KW)	台	1	正常可用
防潮托盘	100*120	个	100	正常可用
物资保管人	翁子昊	联系电话		18891795532

3 园区内部可依托的应急资源

3.1 园区内可依托的消防应急资源

园区目前未单独建设园区消防救援力量，仅高新区管委会应急管理局储备有部分应急物资，现阶段园区内事故应急处置主要依靠园区内的企业自行处置。管委会仅能提供应急物资给予支持。

3.2 园区内可依托的医疗资源

经现场调研可知，园区内目前无可用的大型医疗资源。园区内各企业均配备有急救药箱，普通的小创伤均可直接现场消毒、止血、包扎。遇到人员伤势较重时需要送到园区外的大型医院急救。

4 园区外部可依托的应急资源

4.1 园区外可依托的消防应急资源

园区外可依托的消防救援力量是安康高新技术产业开发区消防救援大队，该消防救援大队是安康高新区内的救援力量，可由高新区管委会直接调动和分配，消防救援大队具体情况如下：

安康高新技术产业开发区消防救援大队位于安康高新区创新路，下辖高新区创新路救援站 1 个。安康高新技术产业开发区消防救援大队现有干部 4 人，消防文员 6 人，高新区创新路救援站为无编制救援站，现在职人员 38 人，其中救援站干部 3 人政府专职消防员 37 人。

高新区创新路救援站配置消防车辆 6 台，分别为一辆城市主战消防车，一辆 12T 水罐消防车，一辆 25T 水罐消防车，一辆举高喷射消防车，一辆抢险救援消防车，一辆龙吸水排涝消防车，一辆通信保障皮卡车，安康高新技术产业开发区消防救援大队储备的应急物资具体见下表：

表 4.1-1 安康高新技术产业开发区消防救援大队应急物资装备清单

序号	物资名称	单位	数量	备注
应急救援装备清单				
1	有毒气体检测仪	台	2	正常可用
2	可燃气体检测仪	台	2	正常可用
3	消防用红外热像仪	台	2	正常可用
4	漏电检测仪	台	3	正常可用
5	测温仪	台	1	正常可用
6	激光测距仪	台	1	正常可用
7	锥型事故标志柱	个	19	正常可用
8	隔离警示带	卷	15	正常可用
9	出入口标志牌	个	1	正常可用

10	闪光警示灯	台	3	正常可用
11	手持扩音器	个	5	正常可用
12	手动破拆工具组	套	3	正常可用
13	液压破拆工具组	套	1	正常可用
14	双轮异向切割锯	台	1	正常可用
15	机动链锯	台	3	正常可用
16	无齿锯	台	2	正常可用
17	液压千斤顶	个	1	正常可用
18	多功能挠钩	个	2	正常可用
19	绝缘剪断钳	把	1	正常可用
20	救生照明线	卷	1	正常可用
21	多功能担架	付	1	正常可用
22	消防救生气垫	个	1	正常可用
23	救生缓降器	个	1	正常可用
24	灭火毯	片	4	正常可用
25	医药急救箱	个	3	正常可用
26	救生抛投器	台	2	正常可用
27	机动橡皮舟	艘	1	正常可用
28	无火花工具	套	1	正常可用
29	移动式排烟机	台	2	正常可用
30	移动照明灯组	台	2	正常可用
31	移动发电机	台	1	正常可用
32	多功能消防水枪	个	6	正常可用
33	直流水枪	个	6	正常可用
34	移动式细水雾灭火装置	台	6	正常可用
35	单兵图像传输设备	台	2	正常可用
36	中压分水器	个	2	正常可用
37	异型异径接口	个	20	正常可用
38	移车器	个	1	正常可用
应急救援防护装备清单				

1	消防头盔	个	90	正常可用
2	消防员灭火防护服	件	125	正常可用
3	消防手套	双	115	正常可用
4	消防安全腰带	个	70	正常可用
5	消防员灭火防护靴	双	115	正常可用
6	正压式消防空气呼吸器	个	42	正常可用
7	佩戴式防爆照明灯	个	46	正常可用
8	消防员呼救器	个	60	正常可用
9	消防员方位灯	个	39	正常可用
10	应急逃生自救安全绳	条	20	正常可用
11	消防腰斧	把	39	正常可用
12	消防员灭火防护头套	个	85	正常可用
13	防静电内衣	套	17	正常可用
14	消防护目镜	个	60	正常可用
15	消防员抢险救援头盔	个	80	正常可用
16	消防员抢险救援手套	双	60	正常可用
17	消防员抢险救援防护服	件	40	正常可用
18	护膝、护肘	套	90	正常可用
19	消防员抢险救援靴	双	90	正常可用
20	手持电台	个	26	正常可用
21	消防员避火防护服	件	4	正常可用
22	化学防护手套	双	6	正常可用
23	消防员防蜂服	件	4	正常可用
24	电绝缘装具	套	2	正常可用
25	消防员降温背心	件	9	正常可用
26	消防用救生衣	件	18	正常可用
27	消防全身式安全吊带	条	2	正常可用
28	消防防坠落辅助部件	个	4	正常可用
29	手提式强光照明灯	台	6	正常可用
30	消防用荧光棒	个	96	正常可用

31	水域救援漂浮救生绳	卷	2	正常可用
32	消防员水域救援防护服	件	10	正常可用
33	消防员水域救援头盔	个	24	正常可用
救援车辆清单				
1	水罐车	辆	1	正常可用
2	泡沫车	辆	1	正常可用
3	压缩空气泡沫车	辆	1	正常可用
4	举高喷射车	辆	1	正常可用
5	抢险救援车	辆	2	正常可用
物资保管人姓名		宋望龙	电话	13783193035

4.2 园区外可依托的医疗资源

园区外可依托的主要医疗力量有中国水利水电第三工程有限公司职工医院、安康市人民医院和安康市高新医院，这 2 家医院的具体情况如下：

1、安康市人民医院：

安康市人民医院始建于 1978 年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复为一体的三级乙等综合医院。医院占地面积 26.8 亩，建筑面积 6.3 万平方米，资产总值 4.52 亿元。编制床位 950 张，开放床位 660 张。共设有临床、医技和行政后勤科室 68 个。医院现有在职职工 870 人，其中中、高级以上职称 395 人（高级职称 113 人），硕博士 33 人。拥有中组部“西部之光”访问学者 2 人，市级突出贡献专家 4 人。

医院先后配备了 1.5T 核磁、800 毫安数字平板血管造影机、乳腺钼靶 DR、美国强生 5600 生化免疫分析仪、全自动免疫组化染色仪、飞利浦数字胃肠机、西门子炫速双源 CT 和美国 varian unique 直线加速器等一批先进的医疗设备。实现了更新换代，保证了各类医疗设

备的配置与医院的功能相适应，提高了临床的诊断治疗水平。拥有肿瘤科、神经内科、烧伤显微外科、重症医学科、医学影像科、检验科等多个优势学科。

安康市人民医院急诊科现有医护人员 29 名，其中副主任医师 2 名，主治医师 3 名，医师 6 名，副主任护师 1 名，主管护师 1 名，护士 11 名，司机 3 名。

急诊科设置有急诊内科、急诊外科，抢救室、清创室、洗胃室、监护室、留观室。各种制度规范健全，抢救设备齐全，配置有目前国内先进的急救设备，如美国进口柯惠呼吸机 1 台、心脏起搏除颤仪 3 台、心肺复苏机 1 台、多参数监护仪 6 台、转运呼吸机 2 台、全自动洗胃机 2 台、微量输液泵、注射泵、自动分析心电图机 2 台、吸痰器等现代化抢救医疗设备。院前急救拥有救护车 2 辆。急诊科实行 7×24 小时工作制，急诊科电话：0915-3360120。安康市人民医院距离园区约 6 公里，救护车 10 分钟即可到达。

2、安康市水电三局职工医院：

安康市水电三局职工医院位于安康市汉滨区张岭水电大街 112 号，是一家 2 级甲等非盈利性医院，该医院总占地 25 亩，总建筑面积 14556.37 m²，医院编制床位 230 张，实际开放床位 172 张，配备救护车 2 辆。医院共设重症医学科、急诊科、内一科、内二科、外一科（疼痛科）、外二科（显微外科）、妇科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、康复科 12 个临床科室，功能科、检验科、放射科、药学装备科等 4 个医技科室和 10 个行政职能科室，下辖关庙和汉中两个分院及张岭、关庙两个社区卫生服务中心。急诊电话：0915-3430120，安康市水电三局职工医院距离园区约 5 公里救护车 8 分钟即可到达。

3、安康市高新医院：

安康市高新医院位于高新大道 12 号（总部城对面），为财政差额补贴事业单位，实行人员编制池、编制备案管理，享受公立医院各项政策。医院按照“去医院化”的理念建设，一期投资 12 亿元，占地面积 108 亩，建筑面积 11.5 万 m²，规划床位 800 张，着力构建温馨、舒适、优质的诊疗环境。按照“大综合、强专科、中心化设置”推进学科建设，突出急诊急救、疑难重症、健康管理，打造心血管、肿瘤、消化三大学科群及多个诊疗中心，配备 3.0TMR、超高端 CT、PET-CT、ECOM、手术机器人、大型血管机、直线加速器等高端设备，建设复合手术室，打造便捷、安全、高效的智慧医疗体系，与西北大学医学院等资深院校、浙江大学医学院附属邵逸夫医院等国内外知名医院建立合作关系，培养高精尖医疗团队，推动医院高质量发展。医院以“成为行业标杆，让更多人健康幸福”为核心使命，践行“仁爱、利他、专业、担当、精进”的核心价值观，对内坚持“去行政化”，推行服务型管理模式，深耕医院“家文化”，营造和谐友爱的工作氛围；对外坚持“患者需求至上”，实行护理垂直管理，落实“全人照护”理念，为患者提供人性化全方位照护，努力建设一所“患者满意，医者被尊重，医患更和谐”的行业标杆医院。

5 园区可依托的应急资源对比分析

根据对园区内部和外部可依托的应急资源统计和分析可以看出，园区内目前基本无应急救援力量，目前主要依靠园区外的救援力量进行救援，根据对比分析，园区目前应急资源还存在以下问题：

1、园区内目前无应急救援力量，建议管委会后期根据园区发展及企业入驻情况适时在园区内选址建设消防救援站，或者联合园区内的大型企业共同建设园区消防救援站；

2、根据实地调研，园区内目前无医疗力量，发生事故时重伤员主要依靠安康市的相关医院救治。建议在条件允许的情况下，高新区管委会联系安康市卫生健康局，从安康市医院、安康市高新医院调剂一辆救护车长期在园区值守，紧急情况下危重伤员可直接由该救护车送至安康市内的医院救治。

3、由于园区外仅有一支消防救援力量，发生事故时其他消防队可能第一时间不能及时到达，因此建议园区管委会督促园区内的企业配备充足的应急救援物资和装备，并培训应急救援人员，在发生事故时能最大程度的自救和互救。

4、高新区应急管理局储备的部分应急物资库存为零，建议及时补充欠缺的应急物资，保障园区应急救援的需求。同时补充对讲机等应急通讯工具。

5、建议高新区管委会定期对园区内的企业进行安全检查，重点对企业的应急物资储备、人员培训、应急演练、火灾隐患、安全生产违法行为、作业人员违章作业等进行检查，以提高园区内企业的应急处置能力和安全生产意识。

6、由于安康高新技术产业开发区消防救援大队是一支城市消防

救援大队，因此管委会应定期安排相关危险化学品应急救援方面的专家对该消防救援大队进行讲座和培训，同时定期邀请该消防救援大队参加园区内有关危险化学品的应急演练，提升该消防救援大队处置危险化学品事故的应急能力和人员技能，使得该消防救援大队可以有效的处置园区内发生的危险化学品事故。